



## CERTIFICAT Nr. Z2 17 03 53696 01941

Titulaire du certificat:

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C 5220 Odense SØ **DENMARK** 

Marque de certification:



**Produit:** 

Équipements de jeux

Le produit mentionné a été testé sur la base d'essais volontaires et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification indiquée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Voir également les indications au verso.

Rapport d'essais Nr. :

713099767-14

Valide jusqu'à:

2022-03-27

Date: 2017-03-29

(Tobias Hofmann)





Certificat Nr. Z2 17 03 53696 01941

Modèle(s):

ELE400007, ELE400008, ELE400024, ELE400158, ELE500007, ELE500008, GXY8014, GXY8015, GXY8016, GXY8017, M191, KPL113

Paramètres:

ELE500007:

Dispositif à balancier avec deux sens du mouvement : rotation et basculage.

Plaque de base :  $\varnothing$  59 cm, espace libre sous la plaque : au moins 30 cm, hauteur au-dessus du sol :

44 cm. ELE500008:

Plaque de base rotative, plaque de base : Ø 40 cm, hauteur au-dessus du sol : 19 cm, hauteur totale :

ELE400007, ELE400008:

Plaque de base rotative avec superstructures sur pieds en acier posés sur chaussures en plastique.

ELE400024:

Coque PE sur poteau en acier.

ELE400158:

Plaque de base rotative avec barre de support,

coudée latéralement.

Plaque de base : Ø 40 cm, hauteur au-dessus du

sol: 19 cm, hauteur totale: 105 cm.

GXY8014, GXY8015, GXY8016, GXY8017: Pirouettes : barre D=38 mm tube d'acier, base et barre logées sur un tube D=100 mm par un

roulement à bille.

M191: plaque de base : Ø 40 cm, hauteur au-dessus

du sol : 19 cm, hauteur totale: 194 cm.

**KPL113** 

Plaque de base rotative, plaque de base : Ø 45 cm,

hauteur totale: 161 cm.

Testé selon:

DIN EN 1176-1:2008

EN 1176-1:2008

Site(s) de Production:

63062

Page 2/2