

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0314 Rev.00

Modelo(s):

COROCORD™

**COR 2030, COR 2040, COR 2041, COR 2050,
 COR 2051, COR 2150, COR 2220, COR 2250,
 COR 2270, COR 2280, COR 2290, COR 2291,
 COR 2340, COR 2360, COR 2380, COR 2430,
 COR 2450, COR 2603, COR 2604, COR 2610,
 COR 2650, COR 2660, COR 2670, COR 2800,
 COR 2802, COR 2804, COR 2810, COR 2820,
 COR 2900, COR 2910, COR 2940, COR 2950,
 COR 2960, COR 2970**

Parámetros:

COR 2030 Torbellino:

Red tridimensional estirada entre dos anillas de acero en un mástil. Mecanismo de giro con freno. La red está trenzada en posición vertical y montada permanentemente.

La red de juego retorcida (en espiral) está uniformemente fijada en ambas anillas para tensarla.

En la anilla inferior se adjunta una plataforma asiento.

El diámetro de las cuerdas es 19 mm y el tamaño de malla 25 x 30 cm.

Las cuerdas de juego se confeccionan con seis cordones galvanizados en caliente que están enrollados en una hebra de PES.

La hebra de PES está fusionada inductivamente con los cordones.

Ø/H: 1,50 / 2,77 m

Altura máx. de caída: 2,77 m

Redes balancín de cuerda confeccionadas con soga Corocord con un diámetro de 19/21 mm y con membranas con 7,5 mm de grosor de tejido de poliéster con un recubrimiento de goma.

COR 2040 Hamaca de membrana

L/A/H: 5,00/ 1,00/ 1,40 m

Altura máx. de caída: 1,50 m

COR 2041 Hamaca de membrana sobre postes de acero

L/A/H: 5,00/ 1,00/ 1,40 m

Altura máx. de caída: 1,50 m

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0314 Rev.00

COR 2050 Hamaca de sogá

L/A/H: 5,00/ 1,00/ 1,40 m
 Altura máx. de caída: 1,50 m

COR 2051 Hamaca de sogá sobre postes de madera

L/A/H: 5,00/ 1,00/ 1,40 m
 Altura máx. de caída: 1,50 m

COR 2150 Red hexagonal de salto

Ø/H: 5,24 / 0,70 m
 Altura máx. de caída: 0,70 m

COR 2220 Telaraña

L/A/H: 14,15/ 7,40/ 3,00 m
 Altura máx. de caída: 2,30 m

COR 2250 Red cliométrica pequeña

L/A/H: 6,30/ 4,20/ 1,90 m
 Altura máx. de caída: 1,50 m

COR 2270 Red cliométrica grande

L/A/H: 11,35/ 7,70/ 1,90 m
 Altura máx. de caída: 1,90 m

COR 2280 Área de cuerda grande

L/A/H: 6,70/ 5,20/ 0,85 m
 Altura máx. de caída: 0,85 m

COR 2290 Red tirabuzón con postes de acero

L/A/H: 9,70/ 3,95/ 2,50 m
 Altura máx. de caída: 2,50 m

COR 2291 Juego tirabuzón con postes de madera

L/A/H: 9,70/ 3,95/ 2,50 m
 Altura máx. de caída: 2,50 m

COR 2340 Red de juego pequeña

L/A/H: 4,00/ 4,00/ 2,60 m
 Altura máx. de caída: 1,40 m

COR 2360 Red de juego grande

L/A/H: 6,00/ 6,00/ 3,05 m
 Altura máx. de caída: 1,50 m

COR 2380 Red de juego octogonal

Ø/H: 11,05 / 4,30 m
 Altura máx. de caída: 2,20 m

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0314 Rev.00

COR 2430 Rueda miga
 Ø/H: 2,80 / 2,40 m
 Altura máx. de caída: 1,20 m

COR 2450 Tetraedro
 Ø/H: 4,10 / 2,90 m
 Altura máx. de caída: 1,10 m

COR 2603 Red de escalada cúter pequeña
 L/A/H: 5,25/ 5,60/ 3,00 m
 Altura máx. de caída: 2,00 m

COR 2604 Red de escalada cúter grande
 Ø/H: 8,15 / 3,80 m
 Altura máx. de caída: 3,00 m

COR 2610 Mirador pequeño
 L/A/H: 5,15/ 4,00/ 6,30 m
 Altura máx. de caída: 3,00 m

COR 2650 Red de pescador grande
 L/A/H: 18,00/ 18,00/ 10,50 m
 Altura máx. de caída: 3,00 m

COR 2660 Red de pescador pequeña
 L/A/H: 18,50/ 9,60/ 7,90 m
 Altura máx. de caída: 2,90 m

COR 2670 Red de pescador con nido de cuervos
 L/A/H: 18,70/ 15,80/ 9,90 m
 Altura máx. de caída: 3,00 m

COR 2800 Red en arco grande
 L/A/H: 8,00/ 10,25/ 3,15 m
 Altura máx. de caída: 2,50 m

COR 2802 Red en arco pequeña
 L/A/H: 5,60/ 3,20/ 2,75 m
 Altura máx. de caída: 2,35 m

COR 2804 Red en arco mini
 L/A/H: 3,90/ 3,00/ 1,50 m
 Altura máx. de caída: 1,50 m

COR 2810 Zepelín
 L/A/H: 12,17 / 5,20 / 2,60 m
 Altura máx. de caída: 2,50 m



CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0314 Rev.00

COR 2820 Nasa

L/A/H: 9,85/ 4,70/ 3,00 m
Altura máx. de caída: 3,00 m

COR 2900 Kontiki grande

L/A/H: 12,35 / 11,19 / 8,00 m
Altura máx. de caída: 3,00 m

COR 2910 Kontiki pequeña

L/A/H: 11,08 / 11,18 / 7,73 m
Altura máx. de caída: 2,40 m

COR 2940 Medusa

L/A/H: 7,20 / 5,95 / 4,45 m
Altura máx. de caída: 2,45 m

COR 2950 Torre de juego de cuerda pequeña

L/A/H: 7,84 / 2,30 / 6,50 m
Altura máx. de caída: 2,70 m

COR 2960 Torre de juego de cuerda grande

L/A/H: 9.17/ 8.28 / 7.60 m
Altura máx. de caída: 1,50 m

COR 2970 Torre de juego de cuerda gigante

L/A/H: 10,50 / 8,11 / 9,15 m
Altura máx. de caída: 1,50 m

Ensayado según:

DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-1:2017
EN 1176-3:2017

Planta(s) de producción: 021662