ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICAT

N° Z2 021662 0315 Rev.00

Titulaires du certificat :

Kompan Design Studio & Manufacturing Berlin GmbH
Holzhauser Straße 139
13509 Berlin
ALLEMAGNE

Marque de certification :

Produit : **Équipements de jeux**

Le produit mentionné a été testé sur la base d'essais volontaires et est conforme aux exigences essentielles. La marque d'homologation indiquée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Le transfert d'un certificat par le titulaire du certificat à un tiers n'est pas autorisé. Voir également les indications au verso.

Rapport d'essai n° : 713150160-06

Valable jusqu'en : 2024-03-27

Date, 2019-08-27

(Jens Biesenack)

A4 / 07.17

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICAT

N° Z2 021662 0315 Rev.00

Modèle(s) : COR 2010, COR 2020, COR 2021, COR 2060, COR 2070, COR 2080, COR 2081, COR 2082, COR 2083, COR 2084

Paramètres : Petits filets d'escalade en corde d = 16 mm, reliés par des attaches en S en acier inoxydable, soutenus par des poteaux en acier galvanisé à chaud.

Alternativement équipés
* d'une membrane en tissu polyester de 7,5 mm d'épaisseur
* d'une barre d'escalade en acier inoxydable, d = 38 mm
* de disques EPDM d = 140 – 450 mm
* d'échelons de corde Corocord, d = 28 mm
* d'un mur d'escalade en HDPE
* d'une poutre vacillante
* d'échelons en HDPE

SPIDA COR 2010
L / l / H : 3,45 / 2,60 / 2,90 m
Hauteur maximale de chute : 1,70 m

Petit arc COR 2020
L / l / H : 2,90 / 0,80 / 1,30 m
Hauteur maximale de chute : 1,30 m

Grand arc COR 2021
L / l / H : 4,30 / 0,80 / 2,00 m
Hauteur maximale de chute : 2,00 m

Coquille COR 2060
L / l / H : 6,10 / 4,20 / 2,50 m
Hauteur maximale de chute : 2.50 m

Émeraude COR 2070
Ø / H : 5,40 / 3,90 m
Hauteur maximale de chute : 2,00 m

Sentier OVNI COR 2080
L / l / H : 7,50 / 2,10 / 2,20 m
Hauteur maximale de chute : 2,00 m

A4 / 07.17

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICAT

N° Z2 021662 0315 Rev.00

Sentier de randonnée COR 2081
L / l / H : 5,30 / 0,95 / 2,20 m
Hauteur maximale de chute : 2,00 m

Sentier d'escalade COR 2082
L / l / H : 7,50 / 2,10 / 2,20 m
Hauteur maximale de chute : 2,00 m

Petit sentier de cordes COR 2083
L / l / H : 9,90 / 4,20 / 2,20 m
Hauteur maximale de chute : 2,00 m

Grand sentier de cordes COR 2084
L / l / H : 13,05 / 5,45 / 2,20
Hauteur maximale de chute : 2,00 m

Testé selon :

DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-11:2014
EN 1176-1:2017
EN 1176-11:2014

Site(s) de production :

021662

A4 / 07.17

TÜV®