

Подъём и спуск

FSW229

KOMPAN
Let's play



Номер товара FSW22900-0902

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ	101x415x163 cm
Возрастная группа	13+
Вместимость	2
Варианты окраски	



Лестница является очень распространенным повседневным препятствием. Сохранение способности безопасно преодолевать любые ступени очень важно, чтобы пожилые люди могли безопасно передвигаться по городу. Лестница доступна в двух разных версиях: обычная лестница или крутая лестница. Это позволяет выполнять

упражнения, которые подойдут всем - например, переходить от обычной лестницы с опорой для руки к крутой лестнице без опоры. Лестница также может быть использована для простых эффективных упражнений, таких как подъемы, выпады и даже прыжки.




Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Подъём и спуск


FSW229



Четыре шага размером 900x280 мм расположены на высоте 171 мм.



Пандус длиной 2300 мм установлен под углом 15 градусов. Пандус изготовлен из 5 мм алюминиевой пластины с противоскользящим шаблоном.



Все палубы поддерживаются уникальными алюминиевыми профилями с несколькими вариантами крепления благодаря использованию литых алюминиевых соединителей. Палубы HPL толщиной 17,8 мм с очень высокой износостойкостью и уникальной нескользящей текстурой поверхности от KOMPAN.

Номер товара FSW22900-0902

Информация по установке

Макс. высота падения	69 cm
Область безопасной поверхности	26,5 m ²
Кол-во установщиков	2
Общее время установки	11.4
Объем раскопок	0,33 m ³
Объем бетона	0,10 m ³
Глубина фундамента	90 cm
Вес груза	354 kg
Варианты крепления	В грунт ✓
	На поверхность ✓
EcoCore HDPE	Пожизненная
Столб	10 лет
Палубы HPL	15 лет
Оцинкованная сталь	Пожизненная
Гарантированные запасные части	10 лет



Высота перил составляет 930 мм, а расстояние между перилами 900 мм. Материалом, используемым для изготовления перил, является оцинкованная сталь диаметром 38 мм, что поддерживает хорошее сцепление, а также запястье в правильном положении.



Информационный знак изготовлен из полиамида PA6 и показывает наиболее подходящее упражнение и QR-код. При сканировании QR-код вы перейдете на ссылку с анимированной иллюстрацией упражнения, а также получите возможность загрузки спортивного и фитнес-приложения KOMPAN, которое предоставит большое количество упражнений и тренировок.



Столб, диаметром 101,6 x 2 мм, изготовлен из предварительно оцинкованной углеродистой стали с порошковым покрытием. Отличная защита для любых условий.




Подъём и спуск


FSW229

Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота



FSW22900
*69cm
**163cm
***26.5m²



FSW22900
1:100

[Нажмите для ВИДА СВЕРХУ \(1:100\)](#)

[Нажмите для ВИДА СБОКУ \(1:100\)](#)