

# Площадка MUGA, 11x15 - металл



FRE600501

**KOMPAN**  
Let's play



Номер товара FRE600501-0906

## Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ	1520x1158x369 cm
Возрастная группа	3+
Вместимость	-
Варианты окраски	 

Небольшое пространство поддерживающее множество разных игр. Идеальное решение для школьного двора или туристической зоны, где множество веселых игр могут привлечь большое количество пользователей.

- Закрытые по бокам ворота (металл или сетка)

- Входные ворота

- Корзина с наружной стороны

- Входные ворота (хоккейные)

- Хоккейные ворота (1.5м x 1м)

- Вход, приспособленный для инвалидов  
колясок

- Ворота Панна (1.2м x 0.7м)

- Размеры поля



KOMPAN предоставляет пожизненную гарантию на оцинкованные детали структуры.

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Площадка MUGA, 11x15 - металл

FRE600501



Трубы размером 21,3 мм x 2 мм встроены в стальную панель, что позволяет избежать образование трещин и предотвращает пробивание труб из стальной рамы. Это создает чрезвычайно крепкое и защищенное от вандализма решение.



Все стальные компоненты изготовлены из углеродистой стали, сварка в соответствии с EN ISO 5817 и горячего цинкования (HDG) в соответствии с ISO1461. Этот процесс обеспечивает хорошую защиту при любых обстоятельствах.




Опоры изготовлены из профиля 80x80x3 мм с горизонтально сварными 6 мм фланцами. Это позволяет легкую установку и прочную конструкцию. Заглушки из полиэтилена низкой плотности крепятся глухими заклепками.



Каждая панель имеет 4 пробки из термопластичных вулканизатов, соединяющих панели с опорами. Заглушки уменьшают вибрацию и, следовательно, снижают уровень шума. Заглушки также упростят установку, так как поставляются с предварительно собранными гайками.



Ворота Rapna - 118 x 68 см с расстоянием между вертикальными 21,3 мм трубками 68 мм - достаточно маленькое, чтобы удерживать все шары в игре. Ворота обрамлены цветными полосами из HDPE, чтобы выделить цель.



3 варианта сетей: полиамид (PA); полиамид, армированный стальной проволокой внутри и цепи из нержавеющей стали, соответствующие требованиям ISO1434-ISO1435 и DIN766.

Номер товара FRE600501-0906

## Информация по установке

Макс. высота падения	0 см	
Область безопасной поверхности	0,0 м <sup>2</sup>	
Кол-во установщиков	2	
Общее время установки	28.3	
Объем раскопок	3,42 м <sup>3</sup>	
Объем бетона	2,68 м <sup>3</sup>	
Глубина фундамента	90 см	
Вес груза	1.902 kg	
Варианты крепления	В грунт	✓
	На поверхность	✓
Столб HDG	Пожизненная	
EcoCore HDPE	Пожизненная	
Гарантированные запасные части	10 лет	





# Площадка MUGA, 11x15 - металл

FRE600501

**KOMPAN**  
Let's play

Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота



[Нажмите для ВИДА СВЕРХУ \(1:100\)](#)

[Нажмите для ВИДА СБОКУ \(1:100\)](#)