


Площадка MUGA, 13x23 м

FRE602401

KOMPAN
Let's play

Номер товара FRE602401-0901

Общая информация о товаре

| | |
|-------------------|---|
| Размеры ДхШхВ | 2270x1320x303 cm |
| Возрастная группа | 3+ |
| Вместимость | - |
| Варианты окраски |  |



Создайте вашу собственную мультифункциональную игровую площадку. Основа – металлическая рама 13x23м, а затем дополнительные элементы дизайна и функциональности вы подбираете в зависимости от ваших предпочтений.

Покрытие площадки не входит в указанную цену товара.

Дополнительные приложения доступны в зависимости от ваших потребностей:

1 / 6/24/2021

- Углы 45° или 90°

- Закрытые по бокам ворота (металл или сетка)

- Корзины

- Корзина с наружной стороны

- Мульти сетка (регулируемая высота)

- Целевая панель

- Входные ворота

- Входные ворота (хоккейные)

- Вход, приспособленный для инвалидов



Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Площадка MUGA, 13x23 м

FRE602401




Трубы размером 21,3 мм x 2 мм встроены в стальную панель, что позволяет избежать образование трещин и предотвращает пробивание труб из стальной рамы. Это создает чрезвычайно крепкое и защищенное от вандализма решение.



Все стальные компоненты изготовлены из углеродистой стали, сварка в соответствии с EN ISO 5817 и горячего цинкования (HDG) в соответствии с ISO1461. Этот процесс обеспечивает хорошую защиту при любых обстоятельствах.



Опоры изготовлены из профиля 80x80x3 мм с горизонтально сварными 6 мм фланцами. Это позволяет легкую установку и прочную конструкцию. Заглушки из полиэтилена низкой плотности крепятся глухими заклепками.



Каждая панель имеет 4 пробки из термопластичных вулканизатов, соединяющих панели с опорами. Заглушки уменьшают вибрацию и, следовательно, снижают уровень шума. Заглушки также упростят установку, так как поставляются предварительно собранными гайками.



Длина опоры над уровнем земли может достигать 1, 2, 3 и 5 м в высоту. В решении для поверхностного монтажа основание составляет 200 x 200 x 10 мм. В качестве решения крепления в грунт, опора погружается в грунт на 45 см для боковых панелей и 90 см для ворот.



Многоцелевые игровые зоны KOMPAN (MUGA) разработаны как гибкая система. С помощью конфигуратора вы можете легко изменить размер, высоту, панели, входы и ворота, чтобы создать MUGA, которая соответствует вашей среде, бюджету и целям.

Номер товара FRE602401-0901

Информация по установке

| | | |
|--------------------------------|---------------------|---|
| Макс. высота падения | 0 см | |
| Область безопасной поверхности | 0,0 м ² | |
| Кол-во установщиков | 2 | |
| Общее время установки | 30.3 | |
| Объем раскопок | 2,48 м ³ | |
| Объем бетона | 1,76 м ³ | |
| Глубина фундамента | 85 см | |
| Вес груза | 2.094 kg | |
| Варианты крепления | В грунт | ✓ |
| | На поверхность | ✓ |
| Столб HDG | Пожизненная | |
| ЕcoCore HDPE | Пожизненная | |
| Гарантированные запасные части | 10 лет | |





Площадка MUGA, 13x23 м

FRE602401

Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности

Макс. высота падения | Общая высота



[Нажмите для ВИДА СВЕРХУ \(1:100\)](#)

[Нажмите для ВИДА СБОКУ \(1:100\)](#)